


565.0013.00.001

$\sqrt{Ra12.5(\sqrt)}$



Обозначение	L	b	Длина заготовки
565.0013.00.001	82	55	99
565.0013.00.001-01	62	35	79

- \*Размер для справки.
- Зачистить от окалины.
- Формование заготовки производить по РПБЦ.0005А.00.000 ТИ.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.
- Герметичность и прочность проверить гидравлическим или пневматическим давлением 1,5МПа. Детали успешно прошедшие испытания маркировать эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, белая, полосой шириной 8-10мм.
- На поверхности "взрыв" следы краски, забоины, раковины и другие механические повреждения не допускаются.
- \*\*Обеспечивается технологией изготовления.

Перв. примен  
Справ. №  
Подпись и дата  
Инв. № дубл.  
Инв. №  
Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № подл.

				565.0013.00.001			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Чебыкина				0,07	1:1
Проверил		Тыртышный			Лист 1 / Листов		
Т.контр.							
Нач.бриг.							
Н.контр.							
Утвердил		Магдеев			Труба 22x2-12X18H10T ГОСТ 9941-81		
					000 "Абрус"		