



Серия № ПН82.13.000

Справ. №

Подл. и дата




Изм. № дроб.

Вып. пил. №

Подл. и дата

36520 18/12/74

A-A



1. Неуказанные литейные радиусы Эмм.
2. Отклонение оси отв. Б от плоскости разреза Г не более 0,3мм.
3. Овальность и конусообразность отверстия В не более 0,017мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватываемых - по А7, охватываемых - по В7, прочих - по СМВ.
5. Обработка по размерам в квадратных скобках производить совместно с деталью ПН82.13.003.
6. Допуски зависимые.
7. Маркировать ПН82.13.002.
8. \* Размеры для справок.
9. \*\* Обработать по детали ПН82.13.003.
10. Покрытие ЭМ ХСЗ-23 сер II.Х
11. Отливна III кл. точности по ГОСТ 1855-55

ОБ ИС НЕ СООБЩАЕТСЯ

№ 980	Ича	30.06.76
а 3	Иаб.826	Ича
№ лист	№ докум.	Подл.
Разраб.	Вантурин	Ича
Пров.	Кузьмин	Ича
Т. контр.	Шмагин	Ича
И. контр.	Гринфельд	Ича
Упр.	Коркин	Ича

ПН82.13.002		
Лит.	Масса	Масштаб
Корпус	0,556	1:2
Лист	Листов	
ЛСКТБ МХВ		

