



10.00-S6161

B (1:1)



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: js12.
2. Острые кромки притупить - R0,5.

Исполнитель	№ докум.	Подпись	Дата
Работавший	Усов		23.10.10
Гл. конст.	Бухтуев		23.10.10
Н. контрол.			
Утвержд.			

1919S-00.01

ФЛАНЕЦ



20X13 ГОСТ5632-72

Аномер	Масса	Масштаб
	4,09	1:2
Аусп. 1		Ауспоб. 1




ООО «Центр Измеряющий»

10.00-S6161



1,25
√ (V)

B-B (1:1)






1. Неуказанные предельные отклонения размеров - js12.
2. Неуказанные фаски - 0,5x45°.

чгм/Аустп	№ Докгм.	Подпись	Дата
			23.10.10

1919S-00.01 (токарка)


Аустп
2







1. Неуказанные предельные отклонения размеров: js12.
2. Вид в изометрии - произвольный, в не масштаба.
3. Декоративная обработка согласно технологии завода изготовителя.
4. Острые кромки притупить - R0,5.

2715-50.01

СТАКАН



Удм. лист №	Документ	Подпись	Дата
Разработ	Усов		21.03.07
Т.к.к.к.к.	Бухтеев		21.03.07
Н.к.к.к.к.			
Удм. лист №	Документ	Подпись	Дата
Разработ	Усов		21.03.07
Т.к.к.к.к.	Бухтеев		21.03.07
Н.к.к.к.к.			
14X17H2 ГОСТ5632-72			
Амур	Масса	Масштаб	
1	3,65	1:1	
Амур	1	Амур	2
 ООО «Центр кристаллохимии»			



Изм./лист	№ Документ	Подпись/Дата	21.03.07
	2715-50.01		
лист	2		

20.05-51L72

B-Г (1:1)



2715-50.02

ФЛАНЕЦ СТАКАНА

08X17Г ГОСТ5632-72

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: js12.
2. * - размер R10* в пределах 7-14 мм. Определяется выбранной фрезой в указанных размерах.
3. Вид в изометрии произвольный.


Изм/Лист	№	Докум.	Подпись	Дата	<p>ФЛАНЕЦ СТАКАНА</p> <p>08X17Г ГОСТ5632-72</p>	Амурер	Масса	Масштаб
Работ	У сов			21.03.07		2,55	1:2	
Г.а.консп	Бухтуев			21.03.07		Аусп 1	Ауспоб 2	
Н.контрл								
Утвержд								



ООО «Центр измерений»


20.05-51L72

1,25 (V)






B-Д (1:1)

E (2:1)



B-B (2:1)



Изм/Лист	№ Док-та	Подпись	Дата
			21.03.07

2715-50.02