

Objet: PLAQUES DE VISSAGE RUSSES


Réf.: SD 07069

Emetteur: BUREAU D'ETUDES

Rév.: 00

Etablie le: 05-Apr-12

Page: 1/3



CODE APPRO	BREAKER SIZE	A	B	C	D	E	R	F	G	H
PLV071	2 3/8" REG FUT 3 1/8"	64.5	95	208	25	106.5	43	97.5	195	17
PLV072	2 7/8" REG FUT 3 3/4"	77	107	216	25	98.5	51	97.5	195	17
PLV073	3 1/2" REG FUT 4 3/4"	103	133	228	25	86.5	63	97.5	195	17
PLV074	3 1/2" REG OUTIL 5 3/4" STABILISE	121	158	241	45	68.5	76	97.5	195	37
PLV075	4 1/2" REG FUT 5 3/4"	128	158	241	45	68.5	76	97.5	195	37
PLV076	6 5/8" REG FUT 7 1/2"	163	193	263	45	72.5	98	125	250	37
PLV077	4 1/2" REG OUTIL 8 1/2" STABILISE	163	193	278	45	72.5	113	125	250	37

ISO 2768 - V

00 Création

Rev. Evolution

Validation

Diffusion

Objet: PLAQUES DE VISSAGE RUSSES


Réf.: SD 07069

Emetteur: BUREAU D'ETUDES

Rév.: 00


Etablie le: 05-Apr-12

Page: 2/3





PLAQUE EPAISSEUR 10 - MATIERE: S355 ou S235

LOQUET POUR PLV 076 ET PLV 077




LOQUET POUR PLV 071; PLV 072;
PLV 073; PLV 074; PLV 075



MATIERE: S235

LOCK PIN
TYPE: JERGENS
KWIK LOK
STAINLESS STEEL
REF: 851062



SCALE 0,500

ISO 2768 - V

00 Création


Rev. Evolution

Validation

Diffusion


Objet: PLAQUES DE VISSAGE RUSSES	Réf.: SD 07069
Emetteur: BUREAU D'ETUDES	Rév.: 00
Etablie le: 05-Apr-12	Page: 3/3

1 Cable



Cable en acier:
 \varnothing cable: 2 mm
 Longueur développée: 250 mm

ISO 2768 - V

00	Création		
Rev.	Evolution	Validation	Diffusion