




VTM6 038.04

$$\sqrt{3,2}$$



Вид А (1 : 1)





B (5 : 1)





C (5 : 1)

 $D \quad (5 : 1)$ 


E (5 : 1)



G (5 : 1)


$$F \quad (5 : 1)$$


1. * Размер для справок.
2. ** Пропил 0,3х0,6 выполнить в ближайшем к номинальному размеру занижении 0,5х0,32
3. Заусенцы не допускаются
4. Покрытие: воронение





					VTM6 038.04					
					<div>ОН-7-Ст20</div> <div>аналог СОП-НО-038 s=0,3</div> <div>Сталь 20 ГОСТ 1050 (Сталь 20Л ГОСТ 977)</div>	Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Ярошенко			01.04.14				0.13	2:1	
Пров.	Габуров									
Т. контр.	Полобок					Лист 1	Листов 3			
Н. контр.	Тицкая				Вотум					
Утв.	Сырбу									

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.


VTM6 038.04-01

3,2
(✓)


Вид А (1 : 1)




B (5 : 1)






C (5 : 1)




D (5 : 1)




E (5 : 1)



G (5 : 1)



F (5 : 1)



- * Размер для справок.
- ** Пропил 0,2x0,6 выполнить в ближайшем к номинальному размеру занижении 0,5x0,32
- Заусенцы не допускаются
- Покрывтие: воронение



					VTM6 038.04-01					
					ОН-7-Ст20 аналог СОП-НО-038 s=0,2; ИД5=0,6	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0.13	2:1
Разраб.	Ярошенко			01.04.14						
Пров.	Габуров									
Т. контр.	Полобок									
					Сталь 20 ГОСТ 1050 (Сталь 20Л ГОСТ 977)	Лист 2		Листов 3		
Н. контр.	Тицкая					Вотум				
Утв.	Сырбу									

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.


VTM6 038.04-02

3,2 (✓)


Вид А (1 : 1)




B (5 : 1)






C (5 : 1)




D (5 : 1)




E (5 : 1)



G (5 : 1)



F (5 : 1)



- 1. * Размер для справок.
- 2. ** Пропил 0,2x2 выполнить в ближайшем к номинальному размеру занижении 0,5x0,32
- 3. Заусенцы не допускаются
- 4. Покрытие: воронение

					VTM6 038.04-02										
					ОН-7-Ст20 аналог СОП-НО-038 s=0,2; ИД5=2,0					Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									0.13		2:1
Разраб.	Ярошенко			01.04.14											
Пров.	Габуров														
Т. контр.	Полобок									Лист 3		Листов 3			
					Сталь 20 ГОСТ 1050 (Сталь 20Л ГОСТ 977)					Вотум					
Н. контр.	Тицкая														
Утв.	Сырбу														