




Rz 20 (✓)



1. Материал-заменитель В95 по ГОСТ 4784-97.
2. Неуказанные радиусы скруглений 2 мм.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893-1-т.
4. Не допускаются вмятины и заусенцы на поверхности П.
5. Покрытие Н12.0-Виб. Площадь покрытия 3205 см<sup>2</sup>.
6. Маркировать Х1,Х2,Х3,Х4,Х5 гравированием шрифтом 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
7. Остальные технические требования по ОСТ4 Г.0.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб	
						1.7	1:1	
<p style="text-align: center;"><b>Корпус</b></p> <p style="text-align: center;">Плита Д16.Т 40 ГОСТ 17232-99</p>					Лист	1	Листов	3
					<p style="text-align: right;">Информ 2011      Формат А1</p>			





Изм. № подл.    Лист № подл.    Дата    Изм. № док.    Подп.    Дата    Лит.    Масса    Масштаб

Справ. №

Перв. примен.

И (1)


В (1)  
Д(3)




Изм. № подл. Подп. и дата  
 Изм. № вкл. Подп. и дата  
 Изм. № доп. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					2


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Д-Д (2)



П (1)



Б-Б (1)

Изм/Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Копировал	Формат А2	Лист
						3