

[illegible]


[illegible]

Лист



2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.


БЗ0000.00.00.902-СМВ



A



A



1. Все размеры справочные.
2. Уплотнительные шайбы поставляются в комплекте с разъемами.
3. После окончательной сборки изделия произвести проверку герметичности давлением 20 бар.




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СМВ-206.00.00.000СБ Коробка коммутационная Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Себякин			15.02					0.47	1:1
Пров.	Володин			15.02						
Т. контр.	Баринев			15.02				Лист 1	Листов 1	
Н. контр.										
Утв.	Митюгов				ЗАО "ЮНИКОН-ЗСК"					

Копировал

Формат А3



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

000.00.10.902-СМВ



A (2:1) B (5:1)

B-B





1. * Размеры для справок
2. ** Размер обеспечить инструментом.
3. Н14, н14, ±IT14/2.

						СМВ-206.01.00.000	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус		
Разраб.	Себякин	12.02	12.02	12.02			
Пров.	Володин	12.02	12.02	12.02			
Т. контр.	Баринков	12.02	12.02	12.02			
Н. контр.	Митюгов	12.02	12.02	12.02			
Утв.	Митюгов	12.02	12.02	12.02	Пруток АМг6 КР65 ГОСТ1488-97		
ЗАО "ЮНИКОН-ЗСК"							

✓ Ra6,3 (✓)




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

000'00'20'902-СМВ



A (2:1)




B-B



Г (4:1)

✓ Ra6.3 (✓)

B-B



1. * Размеры для справок.
2. ** Размеры обеспечить инструментом.
3. H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СМВ-206.02.00.000
Разраб.	Себякин	10.02.02			
Пров.	Володин	10.02.02			
Т. контр.	Баринков	10.02.02			
Н. контр.	Митюгов				
Утв.					Крышка
					Пруток АМг6 КР65 ГОСТ21488-97
					Лист 1
					Масса 0.08
					Масштаб 1:1
					Листов 1
					ЗАО "ЮНИКОН-ЗСК"

Копирован

Формат А3