


345 -036



1 *Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров между базовым отверстием и любым другим $\pm 0,2$ мм

3. Покрытие Хим.Окс.э.

4. Маркировать гравируванием надписи шрифт 4-ПрЗ-ГОСТ26 008-85. В гравировку внести эмаль ПФ-115 черную по ГОСТ92 1586-89.

5. Остальные технические требования по ОСТ92-0400-69

6 Количество возможностей ошибки 95

7. Допускается изготавливать из материала АД31 ГОСТ4784-97.


Καρυορροή

ФОРМАТ А2

Обозначение	Рис.	Виды	Исходные данные хозяйственного органа
ЦВИА.741522.032	1	А-4	ЦВИА.741522.032Д1
-01	2	А-4	ЦВИА.741522.032-01Д1
-02	3	А-7	ЦВИА.741522032-02Д1



Остаточное см рис 1



12-07.200.15.2625 Скоринда 15.11.07
11-06.200.15.1895 3/4 5.10.06
8-05.200.15.0046 1/2 3 205.
7-04.200.15.0468 1/2 28.04.04
6-03.200.15.1128 Мисина 19.5.03
5-03.200.15.0046 1/2 17.01.06

16- 1342615 0053

L. 7061

15-11.426.15.1461 *Горюхова* 16.01.12
14-09.426.15.0231 *Торохова* 26.03.09
13-07.200.15.2742 1/2 *Ситязина* 24.12.0

7 - 04.201.15.04 68 ²/₂₀ 28.04.04
6 - 03.200.15.1128 Lucina 28 5 03
5 - 03.200.15.00.46 ⁵/₁₆ 17.01.04

TH-53 4/20

Καρυορροή

ФОРМАТ А2