



ПРК.770127.000

✓ Ra 4,0 (✓)



	A	B	C	D	E	H
ПРК.770127.000	M24x1,5	11	13	27	30	3,5
-01	M24x1,5	11	16	27	30	3,5
-02	M28x1,5	12	20	32	36	4
-03	M38x1,5	12	27	41	46	4
-04	M42x1,5	14,5	30	48	53	5,5
-05	M42x1,5	14,5	34	48	53	5,5
-06	M52x1,5	16	38	58	64	5
-07	M52x1,5	16	43	58	64	5
-08	M65x1,5	16	55	74	83	7

1. Неуказанные предельные отклонения: H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
2. Острые кромки притупить.
3. Покрытие: Хим. Н9.
4. Неуказанные технические требования по ТУ 3400-004-74804346-12.

ПРК.770127.000

1	1	№17-2013		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Рыжков	Ры	24.04.2015	
Пров.				
Т.контр.	Фролов		24.04.2015	
Н.контр.				
Утв.	Попов-Дюмин		24.04.2015	

Втулка

ЛС59-1  
ГОСТ 15527-2004

Копировал

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1
ООО "Эксэл"		
Ex-electrics		
Формат А4		