


По условию шифра поз. 7



2" Polymers für Elektronik.

112

2. *Chamaecharis* no 1281 305933-21833 472, 473, 474

[illegible]

14 005662-72 ПОПРАВКАМИ НЕ МЕНШЕ 0,5мм. После сверну подшить


[illegible]

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 11/11/2009 | 11/11/2009 |
| 2000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 2000000000 | 1000000000 |

| | | | | |
|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| Мат. № 0001 | Иванов И. Иванов | Евдокимов Н. | Мат. № 0001 | Павлов П. Павлов |
| МД-5798 | Климов К. Климов | | | |

[illegible]

- 1*Размеры для справок.
2. Размеры в скобках - после сдвигу.
3. Общее количество по ГОСТ 30893-1-2002: $H_{12}, h_{12}, \frac{H_{12}}{2}$.




4259.03.02A

| Ид. № | Имя | Возраст | Ид. № | Имя |
|-------|--------|---------|-------|--------|
| 10559 | Иванов | 18 | 10560 | Петров |

[illegible]

1. *Размеры для справок.
2. Размеры в скобках - после сборки.
3. Общее количество по ГОСТ 30893-1-2002: $H_{12}, h_{12}, \pm \frac{H_{12}}{2}$.




4259.03.03A

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| Изм./Исх. | № докум. | Исх. и дата |
| Разработ. | Ханжухин | |
| Провер. | Ханжухин | |
| Т. контр. | | |
| Н. контр. | Ханжухин | |
| Умд. | Ханжухин | |

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-----|
| 4259.03.04A | | | |
| Копыто | | | |
| Материал | Масса | Масштаб | 1:1 |
| Лист | 10 | Листов | 1 |
| Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | | | |
| ОАО "НИИПМ" | | | |

1. Размеры для справок.
 2. Размеры в скобках - после обработки.
 3. Общие допуски по ГОСТ 30893-1-2002: H12, h12, $\pm \frac{IT12}{2}$.



4259.03.04A