


80.015.04.012-1

✓ Ra 3,2 (✓)

A(5:1)



1. HRC 58..63.
2. Допускается замена материала на сталь X12M, 9XC, XBG по ГОСТ 5950-2000.
3. *Размер аттестовать.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тН.
5. Маркировать по ЛМ-2ТУ-5 80.015.04.012-1 Выступание металла в месте маркировки не допускается.



80.015.04.012-1				Лист		
Матрица				Масса		
Сталь 15Х15 ГОСТ 801-78				21		
ОТЛ ЭГ				1		

Приложение А

80.015.04.012-2


Лист № 1


Лист № 1



1. HRC 58..63.
2. Допускается замена материала на сталь X12M, 9XC, XBГ по ГОСТ 5950-2000.
3. *Размер аттестовать.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тН.
5. На тарце В центровое отверстие не допускается.
6. Маркировать по ЛМ-2ТУ-5 80.015.04.012-2. Выступление металла в месте маркировки не допускается.

80.015.04.012-2			
Изм./Лист	№ докум	Подп	Дат
Разраб	Резиов		
Т.конт	Сави		
Н.конт			
Чтб	А.А.А.А.		
Плансон. НИЖНИЙ			
Сталь ШХ15 ГОСТ 801-78			
Лист	Масса	Масштаб	
1	0,45	21	
Лист	1	Листов	1
ОТЛ ЭГ			
Формат А3			



[illegible]

Размеры для справок.

				80.015.04.012 СБ						
Изн	Лист	№ докум	Дата	Пресс-форма Сборочный чертёж				Лит	Масса	Масштаб
Резиов	Резиов								27	11
Ткань										
Ак. жигы	Сабич							Лист	1	Листов 1
Ута	Алтын							ОТЛ ЭГ		
				Копировал				Формат А3		

