




8P-5670.02

$\sqrt{Ra\ 0,63}$

A(4:1)



Б-Б



СТМ 1. * Размеры для справок.
2. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

8P-5670.02

Сопло

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72


Лист	Масса	Масштаб
	0,02	4:1
Лист	Листов	1
АО "Полема" ПКБ		

И-в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И-в. № д/рл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Полунин	Фариан	Фариан	10.04.18
Пров.	Фариан			
Т.контр.				
Н.контр.	Фариан			
Утв.	Филиппов			


Справ. №

Перв. примен.


8P-567001




A(2:1)



B-B(2:1)



B-B



2

- 1 * Размеры для справок
- 2 H12, h12, ± 1/2.

8P-5670.01

Корпус форсунки

Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

№ п/п	Изм/Лист	№ докум.	Получен	Дана	Исполн	Провер	Дата
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

АО "Полюс"

ГКБ

Корпус форсунки

Конструктор

Формат А3

8P-5670.03 CB

Лист 1 из 1

Склад №



Лист в сборе

№№ деталей

№№

Лист в сборе

№№ деталей



- 1 * Допускается замена материала на другие марки Р/С на ос органического каучука ИТ2
- 2 И12, И12, ± $\frac{1}{2}$.

Лист 2 из 2 СГМ


Формат	Зона	Лист	№ докум	Подп	Дата	Наименование	Лист	Масса	К
			Разраб	Провер	Исп	Детали		0,01	
		64	Формат	Формат		Кольцо			
			Текст			Материалы			
		64	2			Смесь резиновая ИРТ-1401 ТУ 38.103372-77			
8P-5670.03 CB									
Кольцо									
Сборочный чертёж									
Лист 12 из 12 ГОСТ 5632-72									
АО "Полюс"									
ЛКБ									

Копировал



Формат А3

8P-567000 CB

A-A



СТМ



1. Размеры для спра

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Пр. чд
		1	8P-567003	Сборочные единицы	
				Кольцо	1
				Детали	
		1	8P-567001	Корпус фарсунки	1
		2	8P-567002	Сопло	6

8P-5670.00 CB

Изм/Лист	№ докум	Подп	Дата	Лист	Масса
Разраб	Получен	Ф.И.О.	г/м/з		146
Проб	Фарсон				
Технар					
Нконтр	Фарсон				
Упл	Филиппов				
Фарсунка свободного падения для казанной распыления PSI Сборочный чертеж				Лист	Листов
				Лист	Листов
				АО "Полюс ПКБ	
				Формат А3	

Копирован

Формат А3

Лист 1 из 1

Справа №

Лист и дата

Изд. № дора

Взам унб. №




Лист и дата

Изд. № подл

ЭД 00:6995-88
8Р-5669-00 СБ

Справка №

Перв. примен.



1 Размеры для справок

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1	8Р-566901	Корпус форсунки	1	
		2	8Р-566902	Крышка форсунки	1	
		5		Стандартные изделия		
				Итого изделий (включая стандарт.) по 8Р-5669-00 СБ	10	

8Р-5669.00 СБ				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
Разработ	Получен	Св.-ч.	Контр.	Место
Провер	Формат			179
Констр.				11
Исполн.	Формат			Листов
Удп.	Формат			1

Форсунка закрытого типа
для колонны распыления РСУ
Сборочный чертёж

Копирдан




Формат А3

АО "Толемид"
ИКС

20.6.995-Д8
8P-566902

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.



√ Ra 0.63

A(2:1)

Б-Б

Экз. № 2
Исполнение СГМ

- 1 * Размеры для справок 11-12
- 2 H12, h12, ± 2

Исполн.	Формат	Формат	Исполн.	Формат	Исполн.	Формат

8P-566902		Крышка форсунок		Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	
Лист	Масса	Листов	Масштаб	Лист	Масштаб
	0.58	11		1	
АО "Толемид"			КБ		

Копировать

Формат А3