



1. Окраска наружных поверхностей:
 грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 - 1 слой;
 эмаль ПФ-218 светло-голубая ГОСТ 21227-3-93 - 3 слоя.
 Установочные поверхности и отверстия не грунтовать и не окрашивать.
2. Конструкция и размеры защитных колец для манжет поз. 11 и 27 по ГОСТ 14896-84.

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

				ТН/В.365287.120СБ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гидроцилиндр	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Задворнов					368.7	1:2,5
Пров.	Морыляк			Сборочный чертеж	Лист	Листов	1
Т. контр.	Пантюхин						
Нач. отд.							
Н. контр.	Никифоров						
Утв.	Мохотаев						
				ООО "МТД"			

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
						<u>Документация</u>			
		A2			ТНЛВ.365287.120СБ	Сборочный чертеж			
						<u>Сборочные единицы</u>			
Справ. №		A4	1		ТНЛВ.365287.121СБ	Фланец специальный	1		
						<u>Детали</u>			
		A2	2		ТНЛВ.365287.124	Крышка	1		
		A3	3		ТНЛВ.365287.125	Цилиндр	1		
		A2	4		ТНЛВ.365287.126	Адаптер В-420	1		
		A3	5		ТНЛВ.365287.127	Шток	1		
		*)	6		ТНЛВ.365287.128	Труба	1	*) А4х3	
		A2	7		ТНЛВ.365287.129	Фланец	1		
						<u>Стандартные изделия</u>			
			8			Винт М6-6gx14.88.016	1		
						ГОСТ 11738-84			
			9			Винт М10-6gx40.88.016	10		
						ГОСТ 11738-84			
			10			Винт М12-6gx45.88.05	11		
						ГОСТ 11738-84			
			11			Винт М12-6gx55.88.016	10		
						ГОСТ 11738-84			
		ТНЛВ.365287.120							
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв. № подл.		Разраб.	Задворнов				Лит.	Лист	
		Пров.	Морыляк					1	
		Нач.отд.					Листов		
		Н. контр.	Никифоров				3		
		Утв.	Мохотаев				ООО "МТД"		
		Гидроцилиндр							

