


Согласовано: _____

Примечание - производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на эксплуатационные характеристики.

ЗДФ-108-1,5

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|---------|------|---|-------------------------------|----------|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Закладная деталь фундамента. Глубиной 1500мм. Чертеж общего вида. | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | | |
| Провер. | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н. контр. | | | | | Сталь | ООО «Поинт Лайт» | | |
| Утв. | | | | | | v.ds@mosk.ru +7-495-979-06-40 | | |



упорное
кольцо

Согласовано: _____

Примечание - производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на эксплуатационные характеристики.

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|---------|------|---|---|----------|---------|
| | | | | | Кронштейн К1К-1,0-1,0-0,048 | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Кронштейн, радиусный. Высота 1000мм, Ширина 1000мм. Труба 48мм. Упорная кольцо 80мм. Чертеж общего вида. | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | | |
| Провер. | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н. контр. | | | | | Сталь | ООО «Поинт Лайт» vds@mosk.ru +7-495-979-06-40 | | |
| Утв. | | | | | | | | |