

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Документация</u>						
A3			ПИ.000088.000 СБ	Сборочный чертеж		
<u>Детали</u>						
A3	1		ПИ.000088.001	Фильтра V20	1	
A4	2		ПИ.000088.002	Планка	1	
A3	3		ПИ.000088.003	Втулка	1	
<u>Стандартные изделия</u>						
		4		Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762-M4 x 12	2	
		5		Винт М6-6gx16 ГОСТ 11738-84	2	
		6		Гайка М6-6Н ГОСТ 5915-70	2	

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ПИ.000088.000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Миклашевич	<i>ММ</i>	11.11.20
Проб.		Личин	<i>Лич</i>	
Н.контр.		Миклашевич	<i>ММ</i>	11.11.20
Утв.		Личин	<i>Лич</i>	

Фильтра V20 в
сборе

Лит.	Лист	Листов
		1

ООО "ГЕОРЕСУРС"
www.georesurs.net

ПМ.000088.000.СБ

158

14,5

58

100

52

30



$\phi 18$

M4

$\phi 22$

Профиль V20

$\phi 25$



1 Размеры для справок

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ПМ.000088.000.СБ

Фильера V20 в сборе
Сборочный чертёж

Лист	Масса	Масштаб
1	0,44	1:1
Лист	Листов	1

ООО ТЕОРЕСУРС
www.theoresurs.net

Формат А3

Копирован

Лист № докум.

Лист №

Лист и дата



Мас. № докум.

Мас. №


Лист и дата

Мас. № докум.

ПИ.000088.001



A-A(5:1) $\sqrt{Ra\ 3,2\ (\sqrt{1})}$



- 1 HRC 57..63
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н14; h14; ± 2. ИТ¹⁴. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-К
- 3 Острые кромки притупить
- 4 Допускается замена материала на ХВГ; ШХ15; Сталь 40Х(нежелательно).

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

№ п/п	Имя	Фамилия	Подпись	Дата
1	Михайлов	Иван	<i>[Signature]</i>	11.12.20
2	Чернов	Сергей	<i>[Signature]</i>	
3	Михайлов	Иван	<i>[Signature]</i>	
4	Иван	Иван	<i>[Signature]</i>	

№ п/п	Имя	Фамилия	Подпись	Дата
1	Михайлов	Иван	<i>[Signature]</i>	
2	Чернов	Сергей	<i>[Signature]</i>	
3	Михайлов	Иван	<i>[Signature]</i>	
4	Иван	Иван	<i>[Signature]</i>	

Лист	Масса	Масштаб
1	0,13	1:1

Лист	Масса	Масштаб
1	0,13	1:1



ПИ.000088.001

Фильтра V20

24 ГОСТ 2590-2006
Круче 9ХС ГОСТ 5950-2000

ПМ.000088.003

√ Ra 3.2 (√)



- 1 HRC 35.45
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H14; h14; ± 2 IT14. Общие допуски формы и расположения: ГОСТ 30893.2-K
- 3 Острые кромки притупить
- 4 Хим.Окс.прм.



Мен/Лист		№ докум.	Пор/Лист	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ		Миклашевич	1/1	17.12		0.27	1:1
Проект		Личин			Лист		Листов 1
Т.контр.		Черенков			ООО "ГЕОРЕСУРС"		
Исполн		Миклашевич			www.georesurs.net		
Упр.		Личин			Формат А3		

ПМ.000088.003

Втулка

Материал: Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-2016

Контракт