




НГЭС.061262.108-05

E-E

√ Ra 12,5 (√1)



A(1:1)
1x40°



Примечания

1. Общие допуски - ГОСТ 30893.1: Н14; h14; ±IT14/2.
2. Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2: К

НГЭС.061262.108-05				Лит.			Масса	Масштаб
Грохот корзинчатый				27,38			1:4	
Лист 1				Листов 3				
Сталь 10Х17Н13МВТ ГОСТ 5632-72				ООО "ОММЗ"				

Перв. примен.

Склад. №

Подп. и дата

Взам. инв. №




Инв. № дудл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

HTC3.061262.108-05

$\Gamma(1:1)$
5 шм.


$$D(1:1)$$


№	Скругление, мм
1	5
2	3

HFC3.061262.108-05

Auctm

3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ВЗАМ. УНВ. №

Подп. и дата

ИНВ. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


№ докум.

Подп.

Дата

НГСЭ.061262.108-06.07

✓ Ra 6,3 (✓)



1. Общие допуски - ГОСТ 30893.1: H12; h12; ±IT12/2.
2. Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2: H.

НГСЭ.061262.108-06.07

Фланец установочный

Сталь 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72

Лист	Масса	Масштаб
1	1,05	1:1
Лист	Листов	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дил.

Взам. инв. №





Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Чонка А.			
Пров.	Скрипник А.Г.			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Скрипник А.Г.			

НГЭС.061262.108-04

√ Ra 6,3 (√)



Примечания

1. Общие допуски - ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
2. Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2: K

НГЭС.061262.108-04			
Изм.	Лист	№ док.им.	Подп.
Разраб.	Чанка А.		
Проб.	Скрипник А.Г.		
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
Фланец		Лист	Масса
		1	8,89
		Лист	Масштаб
		1	1:2
Сталь 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72 000 "ОММЗ"			