


Приказ	
И.п.	
И.п.	

- \*Размеры для справок.
- Н14, Н14, П14/2.
- Сварные швы по ГОСТ 14771-76.

15		СБ	
Лит.	Масса	Масштаб	
А	0,6	1:1	
Труба изогнутая Ø27		Сборочный чертеж	
Лист		Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Дата
Разраб.			
Пров.			
Т.контр.			
Рук.			
Н.контр.			
Утв.			



4. Покрытие: краска RAL 9005 (черная).
5. Допускается покрытие по схеме: грунт ФЛ-03К ГОСТ 9109-81, эмаль ПФ-115 VI ГОСТ 6465-76 черная.



И.п. № подл.	Лист	Дата	Взам. и.п.	И.п. № дубл.	И.п. № дубл.	И.п. № дубл.
--------------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------



$\sqrt{Ra12,5(\sqrt)}$



- 1.\*Размер для справок.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. Острые кромки притупить.

Инв. N подл.	Подп. и дата
Изм.	Лист
Разраб.	Н докум.
Пров.	Подп.
Т.контр.	Дата
Рук.	
Н.контр.	
Утв.	

15-02

Фланец

Лит.	Масса	Масштаб
A	0,09	1:1
Лист	Листов	1

Лист а/к Б-ПН-0-3,0 ГОСТ 19903-74  
ОК360В4-III-См3 ГОСТ 16523-97

Формат А4